

230316-01 C4FM Relais HB9

Call	Locator	Ausgabe	Einspeis	Offset	Mode	QTH Reposer Map 16.03.2023 HB9BMC Robi	Bemerkungen
HB3YNL	JN46NF	439.0000	431.4000	-7.6	C4FM	Grono Santa Maria Graubünden / Schweiz	Wires-X 17641
HB4FV	JN3KEQ	438.4750	430.8750	-7.6	C4FM	Premier Vaud / Kanton Waadt Schweiz	Wires-X ID: 17062
HB9BG	JN3BRV	438.6125	431.0125	-7.6	C4FM	Bern Belg Schweiz	Wires-X ID: 17549 CTCSS 146.2 Hz
HB9BG	JN3BRV	439.4500	431.8500	-7.6	C4FM	Bern Belg Schweiz	CTCSS 88.8 Hz
HB9BSL	JN37UL	438.6250	431.0250	-7.6	C4FM	Liestal Basel Land / Schweiz	Wires-X ID 31448 C4FM-Testbetrieb / FM CTCSS 71.9 Hz
HB9CR	JN37SJ	438.2750	430.6750	-7.6	C4FM	Grindel Kanton Solothurn Schweiz	C4FM Wires-X ID: 18712
HB9CWW	JN47LF	438.1000	430.5000	0	C4FM	Eschenbach Kanton St. Gallen Schweiz	C4FM Node ID 17263
HB9DA	JN47BG	438.4250	430.8250	-7.6	C4FM	Schmidrud Kanton Aargau Schweiz	C4FM Node ID: 17097
HB9DC	JN47JE	439.0750	431.4750	-7.6	C4FM	Alp Stofels/SZ	C4FM WIREX-X HB-GRISCHUN-NET
HB9DC	JN47JE	439.0750	431.4750	-7.6	C4FM	Alp Stofels/SZ	NXDN
HB9DR-S	JN47TL	438.6750	431.0750	-7.6	C4FM	St. Margrethen Rheineck Schweiz	
HB9DR-RPT	JN47QJ	438.4875	430.8875	-7.6	C4FM	Sanikt Gallen	
HB9DR-RPT	JN47QJ	438.4875	430.8875	-7.6	C4FM	Sanikt Gallen	Wires-X -D: 18835
HB9EAS-B	JN37SM	439.5375	431.9375	-7.6	C4FM	Binningen-Bruderholz	digital Multimode
HB9F4	JN3BRW	445.6875	445.0875	-0.6	C4FM	Bern Wankdorf Kanton Bern Schweiz	
HB9FB	JN47LH	438.4275	430.8275	-7.6	C4FM	Schmidegg Wald Kanton Zürich Schweiz	
HB9GR	JN46RX	445.7875	445.1875	-0.6	C4FM	Pfäfers	Wires-X
HB9GR-B	JN46RX	439.3000	431.7000	-7.6	C4FM	Pfäfers	
HB9HAJ	JN46VU	145.6625	145.0625	-0.6	C4FM	Weissfluhjäger Davos/GR 2843 m ASL	WIREX-X
HB9ID	JN47LJ	438.2500	430.6500	-7.6	C4FM	St. Iddesburg / Gällwyl SO	
HB9LI	JN47CA	438.4000	430.8000	-7.6	C4FM	Lehn	CTCSS 71.9 - Wires-x
HB9NA	JN47DJ	438.4875	430.8875	-7.6	C4FM	Mellingen Kanton Aargau Schweiz	CTCSS: 74.4 Hz
HB9NF	JN47KJ	438.2375	430.6375	-7.6	C4FM	Barmenbergl Bauma Kanton Zürich Schweiz	CTCSS 87.8Hz
HB9OH	JN46RS	439.2625	430.6625	-7.6	C4FM	Troisweg oberhalb Bietschwil 1320m NN	WIREX-X für FM FM Sub-Audio 77 Hz
HB9OK	JN46LX	145.6250	145.0250	-0.6	C4FM	San Salvatore Lugano Tessin Schweiz	CTCSS: 123.0 Hz Echolink: ETR-Link 8577107
HB9OK	JN46LX	439.0500	431.4500	-7.6	C4FM	San Salvatore Lugano Tessin Schweiz	
HB9RAB	JN36JT	438.2750	430.6750	-7.6	C4FM	Irnsburg Schweiz	
HB9RL	JN46JE	439.7750	431.1750	-7.6	C4FM	Locarno Monte Cimetta Schweiz	DMR-ID: 228611 Brandmeister
HB9SP	JN47GJ	145.7375	145.1375	-0.6	C4FM	Zürich Schweiz	Wires-X / Nodul 79317 / Room# 89317 / FM CTCSS TRX 77Hz
HB9T	JN36VR	439.3000	431.7000	-7.6	C4FM	Niederhorn	CTCSS 84.8 C4 #34119
HB9TF-1	JN47GJ	439.5625	431.9625	-7.6	C4FM	Püntern	Zürich TSQL 91.5
HB9TF-2	JN46NM	439.2750	431.6750	-7.6	C4FM	Mattola Maragl/Cresta	TSQL 141.3
HB9UCQ	JN36MO	438.9500	431.3500	-7.6	C4FM	La Piquet Schweiz	
HB9UF	JN47QF	438.7500	431.1500	-7.6	C4FM	SantisMundwil	CTCSS - 71.9 Hz
HB9UPL	JN37TM	438.8750	431.2750	-7.6	C4FM	1132 Muttenz FNWW (Fachhochschule Nordwestschweiz)	CTCSS 71.9 und C4FM HB9UF-RPT2: 78963 HB9UF_ROOM2: 89963
HB9ZC	JN47GA	438.3875	430.7875	-7.6	C4FM	Rip-Schödelgg SZ	Wires-x

Call	Locator	Ausgabe	Einsabe	Offset	Mode	QTH Repeater Map 16.03.2023 HBWBMC R061	Bemerkungen
DBAABL	JOE1DA	439.9000	439.6000	-9.4	C4FM	Neuss	
DBAABX	JN79NO	439.1375	431.5376	-7.6	C4FM	Oberammergau - Laberberg	
DBBACH	JO3BBS	439.8500	439.4500	-9.4	C4FM	Aachen	such FM ctcss 94.8
DBBAF	JO1YAP	439.2500	439.6500	-7.6	C4FM	Friedrichshagen	Friedrichshagen
DBBAFU	JO4Q4N	439.9250	430.5250	-9.4	C4FM	Silberstedt	SMit: -9.4 MHz Multimode
DBBAIS	JN49HX	438.3875	430.7876	-7.6	C4FM	Moorfelden-Waldorf	C4FM-Wires-X-Node: 31435 - kein Subton
DBBAW	JO31HE	438.4000	430.8000	-7.6	C4FM	Wiegleben	
DBBBAC	JN49SA	445.6875	445.0876	-9.4	C4FM	Großersiedel Hohenbrach	AMS / AMS Betrieb
DBBBAC	JN49SA	439.9750	430.5750	-9.4	C4FM	Großersiedel Hohenbrach	AMS / AMS Betrieb
DBBBI	JO4ZFA	438.4500	430.8500	-7.6	C4FM	Hünenburg (bei Bielefeld)	YSF
DBBBLK	JN39SQ	145.6375	145.0376	-9.4	C4FM	Bliesskastel	
DBBBLD	JO31NO	438.8000	431.2000	-7.6	C4FM	Wiesenhörschönhausen	CTCSS 67Hz im TX FM Wires-X Node: 17290
DBBBMW	JN6BAX	438.7625	431.1626	-7.6	C4FM	Pantling	
DBBBOH	JO31HU	438.3500	430.7500	-7.6	C4FM	Bocholt	C4FM - D-Star
DBBBER	JO51HT	145.6750	144.9750	-9.4	C4FM	Brocken Harz	Brockenhaus 88.5Hz C4FM-FM Multimode P1404 144.925
DBBBER	JO51HT	438.6275	431.0276	-7.6	C4FM	Brocken Harz	Brockenhaus 88.5Hz C4FM-FM Multimode -defekt 7 laut DMKVCO
DBBBS	JO31OL	438.2250	430.6250	-7.6	C4FM	Bochum	Wires-X Anbindung
DBBBSZ	JN58TE	438.4125	430.8126	-7.6	C4FM	München BSW	Wires-X DL-PEGASUS YSF / DMR BM TG 262819 CTCSS: 67 Hz
DBBCFM	JO31HE	438.4375	430.8376	-7.6	C4FM	Korschenbroich	YSF262
DBBCGW	JO4PHV	438.5250	431.9250	-7.6	C4FM	Wittenborn	
DBBCT	JO48LD	438.4000	431.8000	-7.6	C4FM	Hanas	Wires-X 31632
DBBDOB	JN37US	439.1750	431.5750	-7.6	C4FM	Badenweiler/Hochblauen	C4FM / FM-> CTCSS 100Hz
DBBDBN	JO31QD	145.6750	144.9750	-9.4	C4FM	Königswinter Oelberg	
DBBDBP	JO31WQ	438.7500	431.1500	-7.6	C4FM	Reh Siegenberg	
DBBDOB	JN49BO	438.9375	431.3376	-7.6	C4FM	Wattenheim	
DBBDOL	JO50FP	438.7625	431.1626	-7.6	C4FM	Dolmar	
DBBDRE	JO31QD	439.6250	431.0250	-7.6	C4FM	Recklinghausen	APCO-P25
DBBDRI	JO41MS	439.9125	430.5126	-9.4	C4FM	Plabben	
DBBDSS	JO31SL	438.7125	431.1126	-7.6	C4FM	Schwerdt	Multimode APCO25 C4FM (PC5001) NXDN
DBBDTM	JO30NR	438.8500	431.2500	-7.6	C4FM	Bonn	Wires-X ID: 17190 - trsrgesteuert - Ausgabe immer in FM
DBBDUX	JO31JE	438.4875	430.8876	-7.6	C4FM	Düsseldorfer	
DBBEE	JN68JA	439.9500	430.5500	-7.6	C4FM	Eschheim	
DBBEFW	JO50LX	145.7125	145.1126	-9.4	C4FM	Erfurt West	Wires-X 27489
DBBEIG	JO51CO	439.3750	431.7750	-7.6	C4FM	Giebelobhausen	DMR-ID: 262319 XL BM C4FM P25
DBBEIS	JO4BAU	439.3625	431.7626	-7.6	C4FM	Diagen-Eisern	Rufon: 1750 Hz
DBBEIL	JO31RU	439.9875	431.3876	-7.6	C4FM	Stapel	USV-gepuffert
DBBEPE	JN38TE	438.4125	431.8126	-7.6	C4FM	Pirmasens (Pfalz)	kein CTCSS
DBBERK	JO31CC	438.8375	431.2376	-7.6	C4FM	Wegberg	CTCSS 94.8 Hz - DHST meldet: kein C4FM (Nov. 2022)
DBBERZ	JO60WK	439.8250	431.8250	-7.6	C4FM	Ernsbeck	C4FM im DE-Sachsen
DBBESS	JN57DN	145.7625	145.1626	-9.4	C4FM	Grünau	YSF262
DBBEW	JN38MF	439.2000	431.6000	-7.6	C4FM	Saarbrücken	Brandmeister ohne Anbindung an DMR oder WiresX
DBBEWB	JO43ML	439.1750	431.5750	-7.6	C4FM	Oerel-Barchel	C4FM-FM EL 47666 zeitweise (duplicat)
DBBFHS	JO44MB	439.7750	431.1750	-7.6	C4FM	Reh Siegenberg	Repeater aktivieren
DBBFIB	JO6LKL	439.5875	431.9876	-7.6	C4FM	Fischelberg/Sachsen	C4FM im YSF Netz
DBBFIS	JN48CB	438.5375	430.9376	-7.6	C4FM	zwischen Furthwangen und Gütenbach	Wires-X verstatzt mit dem Room DL-SUEDWEST - DAPNET 439
DBBFLW	JO61EH	438.8375	431.2376	-7.6	C4FM	Leitzig	P25 & NXDN
DBBFS	JO43XO	438.2500	439.6500	-7.6	C4FM	Witz Labast	Wires-X ID: 31673 Room Hamburg City 41073
DBBFTC	JN49BO	144.8125	144.2126	-9.4	C4FM	Quirmheim Solarpark	simplos Room DK9NC (Room DK9NC als Bridge zu TG262819 im BM); wegen Diebstahl z. Zt. qrt: http://dbfbc.de
DBBFTS	JO6010	438.5375	430.9376	-7.6	C4FM	Suhl	
DBBFUL	JO40JH	145.6375	145.0376	-9.4	C4FM	Fulda - Farmeldesturm Hummelskopf	
DBBFUS	JO40VJ	439.2000	431.6000	-7.6	C4FM	Wiesent	C4FM ohne CTCSS-Subaudioton
DBBFVJ	JO71LE	439.4000	431.8000	-7.6	C4FM	Görlitz	YSF DE-SAXONIA
DBBHBP	JO5RCH	439.8500	430.4500	-9.4	C4FM	Palne	
DBBHD	JN49JK	438.3500	430.7500	-7.6	C4FM	Heidelberg	Wires-X Node: 31487
DBBHE	JO31NO	438.6250	431.0250	-7.6	C4FM	Herzen	mit P25
DBBHE	JO31NO	438.2625	430.6626	-7.6	C4FM	Herzen	mit P25
DBBHEI	JO44NE	439.0500	431.4500	-7.6	C4FM	Heide	
DBBHEL	JO41WE	439.0750	431.4750	-7.6	C4FM	Helgoland	
DBBHEW	JO51JT	438.5500	430.9500	-7.6	C4FM	Gröfswald	System Fusion
DBBHWG	JO64QC	438.3000	430.7000	-7.6	C4FM	Gröfswald	
DBBHWG	JO64QC	438.3000	430.7000	-7.6	C4FM	Gröfswald	
DBBHNN	JO51AS	438.3750	430.7750	-7.6	C4FM	Görlitz	
DBBHNO	JO50DP	145.6125	145.0126	-9.4	C4FM	Witz Labast	alle drei Relais bei DBBHNN wurden gestört
DBBHK	JO40DM	145.7875	145.1876	-9.4	C4FM	Hoherodskopf - Schotten	12.11.2022 abgebaut sie ziehen um an einen anderen Standort
DBBHOH	JN67CR	438.4250	430.8250	-7.6	C4FM	Rosenheim Hochris	
DBBHRF	JO40FF	439.4125	431.8126	-7.6	C4FM	Gr. Feldberg/Taunus	YSF - Netz in Betrieb
DBBHS	JO60DO	145.7000	145.1000	-9.4	C4FM	13503 Berlin - Heiligensee	CTCSS 67 Hz auf dem FM-Träger
DBBHS	JO62DO	439.0000	431.4000	-7.6	C4FM	13503 Berlin - Heiligensee	CTCSS 67 Hz auf dem FM-Träger
DBBHSK	JO41DJ	438.8125	431.2126	-7.6	C4FM	Arnsberger Wald	
DBBHW	JN39JN	439.9000	431.3000	-7.6	C4FM	Weskerchen	Der Repeater arbeitet im reinen Digitalbetrieb. Die Anbindung an das Wires-X Netz wird zeitnah umgesetzt.
DBBIX	JO41OS	439.9125	430.5126	-9.4	C4FM	Wiesent	YSF
DBBL	JO54CH	439.4375	431.8376	-7.6	C4FM	Kiel	C4FM-FM
DBBJSU	JO50FU	438.3500	430.7500	-7.6	C4FM	Grosser Inselberg	
DBBDQ	JN49KR	439.2375	431.6376	-7.6	C4FM	Felsberg	verlinkt mit D00QZA und DMR/BM TG262836
DBBDRU	JO50SK	438.7000	431.1000	-7.6	C4FM	Plau am See	
DBBDB	JO62MA	439.1375	431.5376	-7.6	C4FM	Jüterbog	
DBBDBA	JO50TV	438.7500	431.1500	-7.6	C4FM	Jena-Burgau	
DBBDKA	JO50JU	439.4250	430.8250	-7.6	C4FM	Stendebuck	
DBBDLE	JO31OR	438.7375	431.1376	-7.6	C4FM	Udekum	CTCSS 110.9 - Wires-X Zugang
DBBDKM	JO33NK	438.2600	430.6600	-7.6	C4FM	Krummhörn/Pewsum	Wires-X: 41341 KRUMMHÖRN
DBBDKX	JO31EG	438.4000	430.8000	-7.6	C4FM	Viersen	Wur118801
DBBDBL	JN57DO	438.6000	431.0000	-7.6	C4FM	Marburg Nord	DMR#262452
DBBDBV	JO31MA	438.1875	431.5876	-7.6	C4FM	Luerksem	
DBBDLH	JO40JN	438.4250	430.8250	-7.6	C4FM	Fernwald	Steinbach (JO40JN)
DBBDLP	JN68DU	439.3250	431.7250	-7.6	C4FM	Parberg	YSF nicht im Netz
DBBDLD	JO40PH	438.6125	431.0126	-7.6	C4FM	Lückemühle	TX mit CTCSS 67 Hz
DBBDLV	JO50DC	144.8250	144.2250	-9.4	C4FM	Lückemühle	C4FM/WiresX Hotspot Simplex
DBBMDG	JN57QD	438.6250	431.0250	-7.6	C4FM	Murau Bued	
DBBMDX	JO40JT	438.3000	430.7000	-7.6	C4FM	Marburg Lahn	
DBBMEG	JO41SC	145.5875	144.9876	-9.4	C4FM	Wiesent - Eilershausen	
DBBMMR	JN68ID	145.6750	144.9750	-9.4	C4FM	Racherting3	84553 Halebach
DBBMMR	JN68ID	438.2125	430.6126	-7.6	C4FM	Racherting3	84553 Halebach
DBBMSH	JO51RN	438.3750	430.7750	-7.6	C4FM	Bendorf	Wires-X: 5882
DBBMFZ	JN49PM	439.1625	431.5626	-7.6	C4FM	Wiesent	Wires-X Node ID: 78739
DBBMVP	JO50QP	438.9500	431.3500	-7.6	C4FM	Schwein	Das Relais ist vor 17 Uhr bei 23 Uhr QRV - Room-ID 86259
DBBMYX	JO30DU	438.6750	431.0750	-7.6	C4FM	Gänsheilsdorf	
DBBNBB	JO60JN	438.7500	431.1500	-7.6	C4FM	Neubrandenburg	
DBBNBG	JO31NO	438.9000	431.3000	-7.6	C4FM	Wiesent	Homemade MMDVM-Repeater DV-Multimode
DBBNBG	JO31NO	439.9750	430.5750	-9.4	C4FM	Mari	DMR C4FM P25 NXDN
DBBNBG	JO31NO	439.9750	430.5750	-9.4	C4FM	Mari	no TG/Selcall - NXDN - KEIN C4FM I
DBBNBG	JO32KL	438.5125	431.9126	-7.6	C4FM	Uelsen	
DBBNBH	JO51AQ	145.6000	145.0000	-9.4	C4FM	Norheim	YSF auf DE-GÖETTINGEN
DBBNBS	JO31HF	438.4750	430.8750	-7.6	C4FM	Nieders / Nordfahl	
DBBNLS	JO71BK	438.5125	431.9126	-7.6	C4FM	Lauta	
DBBNMB	JO51WD	438.3125	430.7126	-7.6	C4FM	Rotter Berg Wehau	
DBBNW	JN49EH	438.9625	431.3626	-7.6	C4FM	Neustadt a.d. Weinstrasse	87.0 Hz Rx
DBBDAL	JN57JN	438.9375	431.3376	-7.6	C4FM	Teigelberg / Alligau	FM/TX 123.0Hz und 1750Hz
DBBDAL	JN57JN	439.9125	430.5126	-9.4	C4FM	Teigelberg / Alligau	-
DBBDOR	JN48SE	439.0375	431.4376	-7.6	C4FM	Ohrring	4 Multimode C4FM / DMR / FM CTCSS 123Hz
DBBDOL	JO40CD	145.6125	145.0126	-9.4	C4FM	Odenburg	
DBBDLD	JO40CD	438.5500	430.9500	-7.6	C4FM	Löbau	
DBBDLL	JO71IC	438.5500	430.9500	-7.6	C4FM	Löbau	YSF DE-SAXONIA
DBBDOS	JN58SF	439.2000	430.6000	-7.6	C4FM	Oberschleißheim	CTCSS: 67.0 Hz trsrgesteuert
DBBDTV	JO31HG	438.6000	431.0000	-7.6	C4FM	Meserbach	CTCSS 123
DBBDVA	JN49MV	438.1375	431.5376	-7.6	C4FM	Wiesent	CTCSS 88
DBBDVL	JN68CM	439.3750	431.7750	-7.6	C4FM	Landslut	YSF DL
DBBDVP	JO48SC	438.3500	430.7500	-7.6	C4FM	Gahkow	CTCSS 67.0 Hz trsrgesteuert
DBBDVQ	JO40OD	438.3000	430.7000	-7.6	C4FM	Norden Ostfriesland	YSF DL-Batic
DBBDX	JO43JC	438.3500	430.7500	-7.6	C4FM	Bramme	Wasserturm
DBBPAS	JN68SO	438.3250	430.7250	-7.6	C4FM	Passau-Thyrnau	nur C4FM
DBBPBG	JO30QB	439.2250	431.6250	-7.6	C4FM	Papenburg	DMR-ID: 262376 Multimode
DBBPCC	JO40AF	439.1000	431.5000	-7.6	C4FM	Burgberg	FM/C4FM 67 Hz
DBBPDP	JN57KS	439.3750	430.7750	-7.6	C4FM	Piding	Wires-X GW
DBBPL	JO31PP	439.3250	431.7250	-7.6	C4FM	Oer-Erkenschwick	67Hz CTCSS
DBBPR	JO40WX	439.3500	431.7500	-7.6	C4FM	Arnstadt	
DBBPV	JN58SC	438.5250	430.9250	-7.6	C4FM	München Thalbüchen	Per Hammet in Wires-X Angebunden
DBBQX	JO51MG	438.8750	431.2750	-7.6	C4FM	Ramberg/Harz	YSF262
DBBQCH	JO42TO	439.0625	431.4626	-7.6	C4FM	Schwarmstadt	FM-CTCSS 110.9 Hz
DBBQRE	JO40KD	439.8125	430.4126	-9.4	C4FM	Reinhardshain	YSF DE HESSEN
DBBQRI	JN39WV	145.7625					

DBTTEK	JN48RO	438.2875	439.6875	-7.6	C4FM	Burg Teck (Kirchheim unter Teck)	Relais im Vollbetrieb mit Internetanbindung	
DBTTF	JN58AK	145.0750	145.0750	-0.6	C4FM	Ulm-Böfingen	67Hz Subradio	
DBTTFK	JN38JO	438.9250	431.3250	-7.6	C4FM	Teufelskopf Waldweiler	CTCSS 71.9 Hz	
DBTTFM	JOS2XM	145.6875	145.0875	-0.6	C4FM	Tangermünde	CTCSS: 82.5Hz	
DBTTFN	JN47CW	438.4875	431.8875	-7.6	C4FM	Triessee-Neustadt	MMDVW	
DBTTFP	JQ41QH	438.8500	431.2500	-7.6	C4FM	Farmmaldeturm Essigsberg		
DBTTFM	JN59SI	438.5875	430.9875	-7.6	C4FM	Trautmannshofen		
DBTTFP	JN59JQ	438.3875	431.7875	-7.6	C4FM	Abtmonaster Pfaffenhofen		
DBTTFK	JN57CR	438.7000	430.1000	-7.6	C4FM	Rosenheim Hochries	CTCSS 77.0 Hz	derzeit außer Betrieb
DBTTFM	JN58EM	145.7875	145.1875	-0.6	C4FM	Am Eisenberg		
DBTTFU	JQ41UA	438.3000	430.7000	-7.6	C4FM	Dresden	DMR/D-C4FM	
DBTTFH	JQ42JU	438.6875	431.0875	-7.6	C4FM	Hammer	C4FM Wires-X ID: 31331	Raum DL-Hammer ID: 41321
DBTTFK	JN48SA	145.0750	145.0750	-0.6	C4FM	Karlsruhe		CTCSS 84.8 Hz für nur FM-Betrieb
DBTTFK	JQ31JE	145.6875	145.0875	-0.6	C4FM	Disseisdorf	YCS262	
DBTTFM	JN48XK	439.5875	431.9875	-7.6	C4FM	Ulm		
DBTTFP	JN39TE	145.6900	145.0900	-0.6	C4FM	Prinsens	CTCSS 77 Hz - YCS262	
DBTTFV	JQ32NH	438.8250	430.2250	-8.4	C4FM	Bad Brambach		
DBTTFV	JN48EC	438.3000	430.7000	-7.6	C4FM	Münchweiler	Multimode	
DBTTFW	JN47ET	438.3750	430.7750	-7.6	C4FM	Bonndorf		
DBTTFE	JQ59FX	438.4750	430.8750	-7.6	C4FM	Weimar		
DBTTFH	JQ43RN	438.5250	430.9250	-7.6	C4FM	Wilhelmschaven		
DBTTFM	JQ31CC	439.2875	431.6875	-7.6	C4FM	Wegberg - Wildenrath	bei FM CTCSS 84.8 Hz	
DBTTFM	JN48CD	439.5625	431.9625	-7.6	C4FM	Herzheim	Versuchsbetrieb	APRS Digi 144.8 MHz am gleichen Standort
DBTTFW	JQ32RF	438.6250	431.0250	-7.6	C4FM	Lehr	Linkverbund DL-NORDWEST	
DBTTFV	JQ43RW	438.4500	430.8500	-7.6	C4FM	Wilhelmschaven	wires-x Netz	
DBTTFM	JN48PA	438.4625	430.8625	-7.6	C4FM	Wunnenstein	WiresX	
DBTTFV	JN47QT	438.6875	431.0875	-7.6	C4FM	Höchstes (Ilmensee)	Multimode Repeater (MMDVW) - Analog: Öffnen mit 1750Hz	
DBTTFZ	JN48WS	145.7250	145.1250	-0.6	C4FM	Wurzberg	YCS262	
DBTTFJ	JQ43RO	438.9000	431.3000	-7.6	C4FM	Stade	Multimode-Repeater. Bitte Sprechzeit zwischen den Betriebsarten von 3 Min. beachten	
DBTTFN	JQ44LP	438.9500	431.3500	-7.6	C4FM	Bredstedt	FM / C4FM 47Hz CTCSS	
DBTTFX	JQ32WV	438.3500	430.7500	-7.6	C4FM	Bergheim (Glensener Höhe)	YCS262	
DBTTFP	JQ41UE	439.2625	431.6625	-7.6	C4FM	Hessisch Lichtenau	YSF-Hessen	
DBTTFK	JN37XP	438.3000	430.7000	-7.6	C4FM	Hornberg - Herrschbach		
DBTTFX	JN38GM	438.7000	431.1000	-7.6	C4FM	Mettlach-Orscholz	Internetanbindung geplant	
DBTTFX	JQ33UN	438.8500	431.2500	-7.6	C4FM	Wittmund	Linkverbund DL-NORDWEST	
DBTTFY	JN63JB	438.4750	430.8750	-7.6	C4FM	84353 Hahnbach-Eisbachhofzeit-Kreuzhaus	Trägerstation	YSF-Netzwerk
DBTTFY	JQ43CK	438.9000	431.3000	-7.6	C4FM	Rosenhof nr. Hildesheim	CTCSS 88.5 Hz	
DBTTFY	JN68CO	438.5625	430.9625	-7.6	C4FM	FMT Weiden		
DBTTFZ	JQ43JF	438.6000	431.0000	-7.6	C4FM	Karben	127.3 Hz bei FM - Permanent im FC93187 kein Wires X	
DBTTFZ	JN57CM	438.5875	431.9875	-7.6	C4FM	Bratsburg	Multimode C4FM / DMR / D-Star	
DBTTFZ	JQ38SH	145.7250	145.1250	-0.6	C4FM	Kirkhof bei Koblenz	Testbetrieb bis 30.04. nach Reparatur	
DBTTFK	JN58KI	438.4000	430.8000	-7.6	C4FM	Augsburg		
DBTTFH	JQ43WJ	438.5750	431.9750	-7.6	C4FM	Rosengarten	Ausschließlich C4FM	gekoppelt mit YSF DE PEGASUS (projekt pegusus.net)
DBTTFM	JQ43AE	438.4750	430.8750	-7.6	C4FM	Bad Isnyrg / Dörenberg	MMDVW	YSF-Netzwerk
DBTTFM	JQ43AE	438.5375	430.9375	-7.6	C4FM	Bad Isnyrg / Dörenberg	Wires-X	Starreflektor DL-Nordwest
DBTTFM	JN57DM	438.3125	431.7125	-7.6	C4FM	Sothofen / Allgäu		
DBTTFM	JQ43ST	438.5250	430.9250	-7.6	C4FM	Flensburg		
DBTTFM	JQ43SB	438.5875	431.9875	-7.6	C4FM	Rosbach Salzbach		
DBTTFM	JQ43SK	438.1125	431.5125	-7.6	C4FM	Hungariger Wolf	FM/C4FM	
DBTTFM	JN58KN	145.5875	144.9875	-0.6	C4FM	Herzogenaurach	88.5 Hz CTCSS	
DBTTFM	JQ43SW	438.3000	431.7000	-7.6	C4FM	Itzehoe	87 Hz Subtone	
DBTTFM	JQ43HE	438.3875	431.7875	-7.6	C4FM	Leipzig	DMR-ID: 262990 DMR/C4FM	
DBTTFM	JQ53JT	439.5500	431.9500	-7.6	C4FM	Lüdersdorf		
DBTTFM	JQ42IG	438.2750	430.6750	-7.6	C4FM	Wiesengebirge	YSF	Home: DE OWL # 26446
DBTTFM	JQ32OR	438.3750	430.7750	0	C4FM	Norderny		
DBTTFM	JN58LQ	438.1875	431.5875	-7.6	C4FM	Kamp bei Nürnberg	Nodennummer lautet: 826724-88.5 Hz bei FM	
DBTTFM	JQ64TN	438.8500	431.2500	-7.6	C4FM	Hochseelaw (insel Rügen)	XLX174D	
DBTTFM	JQ44SM	438.3500	430.7500	-7.6	C4FM	Schleswig	CTCSS 87 Hz	
DBTTFM	JN48FB	438.8375	430.2375	-8.4	C4FM	Villingen-Schwarzwald	DMR und C4FM	
DBTTFM	JQ43GE	144.8625	144.2625	0	C4FM	Bremen	Simplex Gateway Multimode YSF und D-Star	
DBTTFM	JQ43GE	439.9625	430.3625	-8.4	C4FM	Bremen	Verbunden mit YSF DE DL-Nordwest	
DBTTFM	JQ43XN	439.9000	430.3000	-8.4	C4FM	HH-St. Pauli	FM/C4FM	
DBTTFM	JQ31EE	439.5875	431.9875	-7.6	C4FM	Mönchengladbach	Subaudio: 123 TRX	
DBTTFM	JQ41RH	439.2125	431.6125	-7.6	C4FM	Kassel	WiresX	
DBTTFM	JQ41VX	145.7125	145.1125	-0.6	C4FM	Aifeld		
DBTTFM	JQ41VX	438.6125	431.0125	-7.6	C4FM	Aifeld	WiresX Anbindung	
DBTTFM	JQ53JN	144.8750	144.2750	0	C4FM	Gusow	Antenne 12 Meter über Grund	
DBTTFM	JQ53RV	438.9625	430.3625	-7.6	C4FM	Wismar	Multimode DMR DSTAR YSF FM-Analog	Echolink Node: #597402 CTCSS 88.5 Hz
DBTTFM	JQ31GL	438.1375	431.5375	-7.6	C4FM	Kamp-Lintfort Förderturn Bergwerk Friedrich-Heinrich Schacht 1		
DBTTFM	JQ31OE	438.3375	430.7375	-7.6	C4FM	Remscheid	Balsleper Straße 11 Wasserturn	C4FM/FM nur lokal
DBTTFM	JN48PU	144.8625	144.2625	0	C4FM	Dammblach - Jochenhöhe	Simplex Gateway verlinkt mit DMR DM T0262638	
DBTTFM	JQ53HJ	144.8125	144.2125	0	C4FM	Basodow	Multimode HOTSPOT Relais MMDVM DMR	Dstar C4FM
DBTTFM	JQ53HJ	438.8375	431.2375	-7.6	C4FM	Basodow	Multimode DMR DSTAR YSF Analog Echolink	Yaesu Node 17197
DBTTFM	JN48DL	432.6700	144.6700	-288	C4FM	87071 Ruchheim	Multimodetransponder	FDMA
DE1XKW	JN58EE	438.3500	430.7500	-7.6	C4FM	Wien Österreich		
OE3XNR	JN78JQ	145.6375	145.0375	-0.6	C4FM	Nebelstein Österreich		
OE3XNR	JN78JQ	438.8750	431.2750	-7.6	C4FM	Nebelstein Österreich		
OE3XNR	JN78JQ	438.8750	431.2750	-7.6	C4FM	Nebelstein Österreich		
OE3XPA	JN78SB	438.4500	431.8500	-6.6	C4FM	Sankt Pölten Kaiserkogel Österreich		
OE3XWU	JN77VM	439.0750	431.4750	-7.6	C4FM	Hochwechel Neustift am Alpenwalde Österreich	CTCSS 162.2Hz	
OE4ESB	JN77TV	438.7250	431.1250	-7.6	C4FM	Bonnenberg Hornstein Österreich	CTCSS 87.4 Hz	YSF Reflektor AT C4FM Austria / YSF C4FM DMR Crossmodulation
OE4KGL	JN78DJ	438.2875	430.6875	-7.6	C4FM	Linz Breitenstein Österreich	APRS 144.800	
OE4KSN	JN78DJ	438.5750	430.9750	-7.6	C4FM	Bad Leonfelden Sternstein Österreich		
OE4KSN	JN78DJ	438.9625	431.3625	-7.6	C4FM	Bad Leonfelden Sternstein Österreich		
OE4KAG	JN77RE	145.6000	145.0000	-0.6	C4FM	Graz Schoeckl / Österreich	CTCSS 103.5Hz + C4FM Automalkmodus	
OE4KAG	JN77RE	437.9750	430.3750	-7.6	C4FM	Graz Schoeckl / Österreich	DC5009G	DMR Brandmeister YSF AT C4FM Austria Gruppe 32
OE4KBG	JN77QJ	145.6900	145.0900	-0.6	C4FM	Bruck an der Mur Österreich		
OE4KMD	JN77SB	438.3000	431.2000	-7.6	C4FM	Zirkelkogel Seestler Alpen Österreich	keine Vernetzung	
OE4KFP	JN76PV	439.0500	431.4500	-7.6	C4FM	Pfichling bei Stainz Österreich	CTCSS: 103.5 Hz Wires-X ID: 17318	
OE4XJC	JN57QG	438.4000	430.8000	-7.6	C4FM	Innsbruck Österreich		
OE4XLI	JN66IT	439.0750	431.4750	-7.6	C4FM	Lienz Hochstein	Wires-X ID: 18986	
OE4XTR	JN57HD	145.7625	145.1625	-0.6	C4FM	Landsch Zams Kranberg / Österreich		
OE4XKK	JN78BO	439.0750	431.4750	-7.6	C4FM	Linden Pyramidenkogel Österreich		
OE4XKG	JN66WQ	439.0500	431.4500	-7.6	C4FM	Villach Gerlitze Österreich		
OE4XMK	JN76FR	145.6250	145.0250	-0.6	C4FM	Sankt Georgen Magdalensberg Österreich		
OE4XVI	JN47TF	145.6500	145.0500	-0.6	C4FM	Frastanz Österreich	Wires-X Node ID: #17328 Room ID: #27338	
OE4XVI	JN47TF	438.6250	431.0250	-7.6	C4FM	Frastanz Österreich	Wires-X Node ID: #17328 Wires-X Room ID: #27338	